



化学品安全技术说明书

根据 **GB/T 16483-2008**标准和**GB/T 17519-2013**标准编写
空气流量传感器清洁剂

版本号 1.0
生效日期: 2024-07-16
修订日期: 2024-07-16

SDS 编号: **CSSS-TCO-010-164024**

第1部分 化学品及企业标识

化学品中文名: 空气流量传感器清洁剂
化学品英文名: Mass Air Flow Sensor Cleaner
其他名称: 无
产品代码: PR1755087
成分信息: 参见第3部分
产品的推荐用途与限制用途:
推荐用途: 专用于清洁空气流量传感器
限制用途: 无资料
供应商的详细信息:
名称: 希安斯贸易(上海)有限公司
地址: 上海市静安区武宁南路488号2403室
电子邮箱: -
固定电话: +86 21 6236 6035
传真: -
应急咨询电话(24h): +86 532 8388 9090

第2部分 危险性概述

紧急情况概述:
无色透明液体(罐装气雾剂)。无刺激性异味。极易燃气溶胶。压力容器: 遇热可爆。吞咽及进入呼吸道可能致命。造成皮肤刺激。可能造成昏昏欲睡或眩晕。对水生生物有毒并具有长期持续影响。

GHS危险性分类:

物理危险: 气溶胶,类别1
健康危害: 皮肤腐蚀/刺激,类别2
特异性靶器官毒性-一次接触,类别3(麻醉效应)
吸入危害,类别1
环境危害: 危害水生环境-急性危害,类别2
危害水生环境-长期危害,类别2

标签要素:

象形图:



警示词:

危险

危险性说明:

极易燃气溶胶。
压力容器: 遇热可爆。
吞咽及进入呼吸道可能致命。



化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008标准和GB/T 17519-2013标准编写
空气流量传感器清洁剂

版本号 1.0
生效日期: 2024-07-16
修订日期: 2024-07-16

SDS 编号: CSSS-TCO-010-164024

造成皮肤刺激。
可能造成昏昏欲睡或眩晕。
对水生生物有毒并具有长期持续影响。

防范说明:

预防措施:

远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。
切勿喷洒在明火或其他点火源上。
切勿穿孔或焚烧, 即使不再使用。
不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
作业后彻底清洗双手。
只能在室外或通风良好之处使用。
避免释放到环境中。
戴防护手套。

事故响应:

如误吞咽: 立即呼叫解毒中心或医生。
如皮肤沾染: 用大量肥皂和水清洗。
如误吸入: 将受害人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适的休息姿势。
如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生。
不得诱导呕吐。
如发生皮肤刺激: 求医/就诊。
脱掉所有沾染的衣服, 清洗后方可重新使用。
收集溢出物。

安全储存:

存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
存放处须加锁。
防日晒。不可暴露在超过50 °C /122 °F的温度下。

废弃处置:

依据地方法规处置内装物/容器。

物理和化学危险:

极易燃气溶胶。压力容器: 遇热可爆。遇火源引着回燃。若遇高热, 容器内压增大, 有开裂和爆炸的危险。

健康危害:

吞咽及进入呼吸道可能致命。造成皮肤刺激。可能造成昏昏欲睡或眩晕。

环境危害:

对水生生物有毒并具有长期持续影响。

其他危害:

无

第3部分 成分/组成信息

物质/混合物/物品:

混合物

成分:

| 化学名称 | CAS 号 | 浓度或浓度范围 (质量分数, %) |
|------|----------|-------------------|
| 异己烷 | 107-83-5 | 40 - 80 |



化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008标准和GB/T 17519-2013标准编写

空气流量传感器清洁剂

版本号 1.0

生效日期: 2024-07-16

修订日期: 2024-07-16

SDS 编号: CSSS-TCO-010-164024

| | | |
|------|----------|---------|
| 正丁烷 | 106-97-8 | 10 - 20 |
| 丙烷 | 74-98-6 | 1 - 10 |
| 二氧化碳 | 124-38-9 | 1 - 10 |

未被列明的成分包括: 1) 无分类的成分, 2) 低于 GB/T 17519 第 3.3 章节所要求的浓度限值的成分。

第4部分 急救措施

| | |
|---------------|---|
| 吸入: | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难, 给输氧。如呼吸停止, 立即进行人工呼吸。就医。 |
| 皮肤接触: | 脱去污染的衣着, 用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |
| 眼睛接触: | 以大量清水冲洗十五分钟以上, 如果需要需立即送医。 |
| 食入: | 不要催吐。不要向失去意识的人嘴里喂食任何东西。让患者保持温暖并休息, 立即就医并出示容器或标签。 |
| 可能出现的急性和迟发效应: | 吞咽及进入呼吸道可能致命。造成皮肤刺激。可能造成昏昏欲睡或眩晕。 |
| 急救人员的个体防护: | 务必让医务人员知道所涉及物质, 并采取防护措施以保护他们自己。 |
| 对医生的特别提示: | 提供一般支持措施, 并根据症状进行治疗。一旦发生呼吸短促, 吸氧。给受害者保暖。观察患者。症状可能会延后发生。 |

第5部分 消防措施

| | |
|--------------|---|
| 灭火剂: | |
| 适用的灭火剂: | 使用泡沫、干粉、二氧化碳、水雾灭火。 |
| 不适用的灭火剂: | 禁止使用高压水喷射。 |
| 特别危险性: | 遇火源引着回燃。若遇高热, 容器内压增大, 有开裂和爆炸的危险。 |
| 灭火注意事项及防护措施: | 如有火灾, 撤离所有人员离开灾区及邻近处, 迅速隔离现场。如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置。 |

第6部分 泄漏应急处理

| | |
|-------------------------|--|
| 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序: | 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。疏散周围区域, 防止无关人员和无防护的人员进入, 禁止接触或走过溢出物质。提供足够的通风, 穿戴合适的个人防护装置。 |
| 环境保护措施: | 避免溢出物扩散或流走。避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染, 请通知有关当局。 |
| 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料: | 回收后的少量残余物, 用砂土、锯末、碎布等惰性吸附材料吸收后, 转移至合适的容器中待处理。 |
| 防止发生次生危害的预防措施: | 立即清理泄漏物, 避免再次泄漏。 |

第7部分 操作处置与储存

操作注意事项:



化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008标准和GB/T 17519-2013标准编写

空气流量传感器清洁剂

版本号 1.0

生效日期: 2024-07-16

修订日期: 2024-07-16

SDS 编号: CSSS-TCO-010-164024

| | |
|--------------|--|
| 局部或全面通风: | 操作处置应在具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行。 |
| 安全操作说明: | 操作人员应遵守操作流程并采用SDS第8部分推荐的个体防护装备。 |
| 操作注意事项-预防措施: | 远离热源, 火花和明火。防止泄漏, 避免接触皮肤和眼睛。保持通风良好, 防止吸入蒸汽, 必要时使用专用门的呼吸装置。不要长时间喷射。防止碰撞和摔落。用后将容器密封。 |
| 储存注意事项: | |
| 安全储存的条件: | 需远离热源, 火花和明火。存放在阴凉、干燥、通风良好的地方。容器密封。不能在温度高于30°C的环境中存放。 |
| 应避免的物质: | 无资料。 |
| 安全包装材料: | 储存于原容器中。 |

第8部分 接触控制和个体防护

| | |
|----------|--|
| 职业接触限值: | 依据 GBZ 2.1, 二氧化碳 (CAS#124-38-9) - PC-TWA=9000mg/m ³ 、PC-STEL=18000mg/m ³ ; |
| 生物限值: | 未制定相应标准。 |
| 工程控制方法: | 需装配好足够的防爆型通风设备和局部排气通风设备。附近设洗眼器和安全淋浴。 |
| 个体防护设备: | |
| 呼吸系统防护: | 通风不足时, 要使用合适的带有空气净化装置或空气供给装置的呼吸器具。 |
| 手防护: | 佩戴符合标准的抗化学腐蚀, 不渗透的手套。 |
| 眼睛防护: | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 皮肤和身体防护: | 穿防护服。穿防静电鞋。 |
| 卫生措施: | 使用时请勿吸烟。始终遵守良好的个人卫生措施, 例如在处理材料后和进食、饮水和/或吸烟前进行清洗。定期清洗工作服和防护设备以去除污染物。 |

第9部分 理化特性

| | |
|---------------------|----------------------|
| 外观与性状: | 无色透明液体 (气雾剂) |
| 气味: | 无刺激性异味 |
| 气味阈值: | 无资料 |
| 分子式: | 无资料 |
| 相对分子量: | 无资料 |
| 熔点/凝固点 (°C): | 无资料 |
| 沸点/初沸点 (°C): | 无资料 |
| 密度: | 无资料 |
| 相对密度 (水=1): | 0.665 ± 0.010 (20°C) |
| 饱和蒸气压 (20°C) (kPa): | 无资料 |



化学品安全技术说明书

根据 **GB/T 16483-2008**标准和**GB/T 17519-2013**标准编写
空气流量传感器清洁剂

版本号 1.0
生效日期: 2024-07-16
修订日期: 2024-07-16

SDS 编号: **CSSS-TCO-010-164024**

| | |
|-------------------|------------------|
| 正辛醇/水分配系数: | 无资料 |
| 在水中的溶解度: | 无资料 |
| 在有机溶剂中的溶解度: | 无资料 |
| 闪点 (°C): | < -20°C |
| 自燃温度 (°C): | 无资料 |
| 燃烧极限-上限 (%): | 无资料 |
| 燃烧极限-下限 (%): | 无资料 |
| 分解温度 (°C): | 无资料 |
| 易燃性 (固体、气体): | 无资料 |
| 爆炸性: | 无资料 |
| 爆炸极限-下限 (%): | 无资料 |
| 爆炸极限-上限 (%): | 无资料 |
| pH 值: | 无资料 |
| 黏度 (mPa·S): | 无资料 |
| 相对蒸气密度 (空气=1): | 无资料 |
| 相对蒸发速率 (乙酸正丁酯=1): | 无资料 |
| VOC含量: | 665.0 ± 50.0 g/L |

第10部分 稳定性和反应性

| | |
|-----------|-------------------------------|
| 稳定性: | 本产品 in 正常环境温度下储存和使用时, 是稳定的。 |
| 危险反应的可能性: | 本产品 in 正常使用条件下, 没有发生危险反应的可能性。 |
| 应避免的条件: | 不相容物。高温、火源、热源。 |
| 不相容的物质: | 无资料。 |
| 危险的分解产物: | 无资料。 |

第11部分 毒理学信息

| | |
|--------------------|-------------|
| 急性毒性: | |
| 异己烷 (CAS#107-83-5) | |
| LD50 (经口,大鼠): | 15840 mg/kg |
| LD50 (经皮,兔子): | 无资料 |
| LC50 (吸入,大鼠,4h): | 无资料 |
| 皮肤刺激或腐蚀: | 造成皮肤刺激。 |
| 眼睛刺激或腐蚀: | 非此类。 |
| 呼吸或皮肤过敏: | 非此类。 |
| 生殖细胞致突变性: | 非此类。 |



化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008标准和GB/T 17519-2013标准编写

空气流量传感器清洁剂

版本号 1.0

生效日期: 2024-07-16

修订日期: 2024-07-16

SDS 编号: CSSS-TCO-010-164024

| | |
|------------------|---------------|
| 致癌性: | 非此类。 |
| 生殖毒性: | 非此类。 |
| 特异性靶器官系统毒性-一次接触: | 可能造成昏昏欲睡或眩晕。 |
| 特异性靶器官系统毒性-反复接触: | 非此类。 |
| 吸入危害: | 吞咽及进入呼吸道可能致命。 |

第12部分 生态学信息

生态毒性:

异己烷 (CAS#107-83-5)

LC50 (鱼类,96h): 无资料

LC50 (溞类,48h): 3.649 mg/L

EC50 (藻类,96h): 4.321 mg/L

持久性和降解性: 无资料。

潜在的生物累积性: 无资料。

土壤中的迁移性: 无资料。

第13部分 废弃处置

废弃化学品: 在许可的废物处理场收集、回收或用密封容器处理。压力下的内容物。不要刺破、焚烧或挤压。按照所有适用法规进行处理。

受污染包装: 空的容器或衬垫可能保留有一些产品的残留物, 所以即使空容器也要注意标签警示。空容器应送往经批准的废物处理场所进行回收或处置。

废弃注意事项: 废弃处置前应参照国家和地方有关法规, 将废弃化学品进行回收再生, 或装在密封的容器中, 送至专门的废物处理场所。

第14部分 运输信息

联合国危险货物编号 (UN号): UN1950

联合国运输名称: 气雾剂

联合国危害性分类: 2.1

包装类别: -

海洋污染物 (是/否): 是

运输注意事项: ——运输时所用的槽 (罐) 车应有接地链, 槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电;

——装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置, 禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸;

——严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运;

——运输途中应防曝晒、雨淋, 防高温, 夏季最好早晚运输;

——中途停留时应远离火种、热源、高温区;

——公路运输时要按规定路线行驶, 勿在居民区和人口稠密区停留;



化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008标准和GB/T 17519-2013标准编写

空气流量传感器清洁剂

版本号 1.0

生效日期: 2024-07-16

修订日期: 2024-07-16

SDS 编号: CSSS-TCO-010-164024

- 铁路运输时要禁止溜放;
- 运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

第15部分 法规信息

下列法律、法规、规章和标准,对该化学品的管理作了相应规定:

| 法规名称 | 涉及名录 | 具体情况 |
|------------------------|----------------|--------------------|
| 危险化学品安全管理条例 | 危险化学品目录 | 异己烷、正丁烷、丙烷、二氧化碳,列入 |
| 危险化学品安全管理条例 | 中国重点监管的危险化学品名录 | 均未列入 |
| 新化学物质环境管理办法 | 中国现有化学物质名录 | 均列入 |
| 化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定 | 中国严格限制的有毒化学品名录 | 均未列入 |
| 易制毒化学品管理条例 | 易制毒化学品目录 | 均未列入 |

第16部分 其他信息

编写和修订信息:

按照《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》(GB/T16483)标准和《化学品安全技术说明书编写指南》(GB/T17519)标准,对前版 SDS 进行修订。

缩略语和首字母缩写:

CAS: 化学文摘号

LC50: 半数致死浓度

EC50: 半数影响浓度

LD50: 半数致死剂量

PC-TWA: 时间加权平均容许浓度,以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度

PC-STEL: 短时间接触容许浓度,指在遵守PC-TWA的前提下,允许短时间(15分钟)接触的浓度

IARC: 国际癌症研究机构

ACGIH: 美国政府工业卫生学家会议

ADR: 《关于危险货物道路国际运输的欧洲协议》

RID: 《国际危险货物铁路运输欧洲协议》

IMDG: 国际海运危规则

IATA: 国际航空运输协会

ICAO-TI: 国际民用航空组织《国际民航公约》

免责声明:

本安全技术说明书(SDS)的信息仅适用于所指定的产品,除非特别指明,对于本产品与其他物质的混合物等情况不适用。本安全技术说明书(SDS)是基于当前已知的各方面信息编写,对其长期的时效性,编写者将不负任何责任。本安全技术说明书(SDS)只为受过适当培训的本产品操作人员提供产品使用安全方面的资料。本安全技术说明书(SDS)的使用者,在特殊的使用条件下,必须对本安全技术说明书(SDS)的适用性作出独立判断。在特殊的使用场合下,由于使用本安全技术说明书(SDS)所导致的伤害,安全技术说明书(SDS)的编写者将不负任何责任。每一位产品使用者应在操作前仔细阅读本安全技术说明书(SDS)的各项内容。如需更多信息以保证正确的评估,请联系产品供应商。